



Franciscus Ziekenhuis  
Roosendaal  
*Een vanzelfsprekende keuze*

**Behandelcentrum, Route 28**

## **De NovaSure behandeling**

### **Inleiding**

U bent door uw gynaecoloog doorverwezen naar het Behandelcentrum voor de NovaSure behandeling. Vrouwen met (hevig) menstrueel bloedverlies, die geen kinderwens (meer) hebben, komen voor deze behandeling in aanmerking.

De gynaecoloog verwijdert het baarmoederslijmvlies permanent door elektrische energie aan de baarmoeder toe te dienen. Hierdoor verminderen de bloedingen in de toekomst, of stoppen zelfs.

### **Voordelen van de NovaSure behandeling**

De behandeling is snel, eenvoudig en veilig. De NovaSure behandeling kan op elk moment van de cyclus worden uitgevoerd, zelfs tijdens de menstruatie.

### **Na de NovaSure behandeling**

Bij de meeste vrouwen neemt het menstruele bloedverlies aanzienlijk af en wordt licht tot matig. Bij veel vrouwen stoppen de bloedingen zelfs helemaal. Sommige vrouwen hebben een veel minder pijnlijke menstruatie. Ook verminderen de premenstruele klachten aanzienlijk.

### **Voor de behandeling**

De avond voorafgaand aan en één uur voor de behandeling neemt u Naprosyne 500mg. Het recept hiervoor heeft u tegelijkertijd met uw afspraak voor de NovaSure behandeling gekregen. Dit medicijn vermindert de kramp tijdens en na de behandeling. U kunt tijdens en na de behandeling last hebben van menstruatieachtige krampen. Die verschillen in hevigheid per patiënt.

### **De behandeling**

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij het Behandelcentrum (route 80).

U wordt verzocht uw ponsplaatje mee te nemen.

De NovaSure behandeling gebeurt in een behandelkamer op het Behandelcentrum en duurt over het algemeen korter dan vijf minuten. De NovaSure behandeling gebeurt altijd onder plaatselijke verdoving.

Op het moment dat u aan de beurt bent wordt u, eventueel met uw partner, binnen geroepen. De gynaecoloog behandelt u. U heeft nog een kort gesprek met de gynaecoloog waarna u uw onderkleding uit kunt doen. U neemt plaats op een gynaecologische tafel, die met groene doeken wordt afgedekt. Een verpleegkundige komt naast u zitten en staat u bij. Zij legt u uit wat er gebeurt en wat u kunt verwachten. De gynaecoloog verdooft de baarmoedermond, die moet worden opgerekt om het instrument in te kunnen brengen. Van het wegbranden van het baarmoederslijmvlies zelf voelt u niets. U voelt geen warmte! U voelt alleen het krampen van de baarmoeder, wat u als pijnlijk kunt ervaren.

### **Na de behandeling**

Na de behandeling kleedt u zich weer aan. U kunt dan plaatsnemen in de relaxruimte, om even tot rust te komen. Als u zich goed voelt, kunt u weer naar huis. Uiteraard komt de gynaecoloog nog even bij u om te vragen of alles naar wens is verlopen en om eventuele vragen te beantwoorden. Bij de receptie van het Behandelcentrum krijgt u tenslotte uw controle afspraak mee.

### **Belangrijk**

- U kunt last krijgen van een krampende pijn van de baarmoeder. Eventueel kunt u twee uur na de behandeling een tablet Naprosyne innemen. Zo nodig kunt u vier uur later weer een tablet nemen.
- De eerste dag na de behandeling heeft u nog wat helderrood bloedverlies als gevolg van twee

klemmetjes die om

de baarmoedermond hebben gezeten.

- Daarna heeft u waterige/bloederige afscheiding. Dit duurt gemiddeld zo'n zes weken.
- De meeste vrouwen kunnen binnen een dag hun normale activiteiten weer hervatten.
- Nadat u gestopt bent met vloeien kunt u weer:
  - In bad gaan.
  - Geslachtsgemeenschap hebben.
  - Na de behandeling blijft anticonceptie nodig.

### **Complicaties**

U moet de behandelend arts bellen als:

- U meer dan 38 graden koorts heeft.
- De bekkenpijn verergert en voorgeschreven medicijnen niet helpen.
- U misselijk, kortademig of duizelig bent.
- U moet overgeven.
- U darm- of blaasproblemen krijgt.
- Een groenige vaginale afscheiding heeft.

### **Risico's**

Risico's van de behandeling zijn perforatie van de baarmoeder, bloedingen, infecties, verwondingen aan organen in de onderbuik en het bekken. Er kan een risico bestaan voor vrouwen met pacemakers en andere implantaten.

### **Wat te doen bij complicaties**

Krijgt u de eerste veertien dagen na de behandeling problemen die te maken hebben met de behandeling? Neem dan contact op met het ziekenhuis:

- Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur belt u met de polikliniek van uw gynaecoloog,  
tel. (0165) 58 85 84.
- Buiten deze tijden belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp, tel. (0165) 58 88 89.

### **Vragen**

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan een medewerker van het Behandelcentrum. Het Behandelcentrum is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur op tel. (0165) 58 84 01.

versie: 02/09

---

#### **Franciscus Ziekenhuis Roosendaal**

Tel. (0165) 58 80 00

#### **Oudenbosch Medisch Centrum**

Tel. (0165) 31 30 55

#### **Polikliniek Etten-Leur**

Tel. (076) 504 20 00

Pagina printen Venster sluiten